



NR 18 E A UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Posted on 24/01/2017 by 3+ Andaimes - Andaimes

Fachadeiros, Multidirecionais, Montagens



Category: [Novidades!](#)

Tags: [3+ andaimes](#), [aluguel andaimes](#), [aluguel andaimes curitiba](#), [aluguel andaimes seguros curitiba](#), [andaimes](#), [andaimes fechadeiros](#), [andaimes seguros](#), [engenharia civil curitiba](#), [onde alugo andaimes?](#)

Utilizados em construções, na demolição, pintura e limpeza de fachadas, reformas e manutenção em geral, os andaimes são estruturas com plataformas usadas para alcançar pavimentos superiores de determinada obra.

O trabalho em andaimes é caracterizado como trabalho em altura e, como tal, requer estudo prévio a respeito dos riscos associados à atividade, além de planejamento, organização e execução que garantam a segurança dos funcionários.

A Norma Regulamentadora de número 18 (NR 18), que trata das condições de trabalho na indústria da construção, é responsável por especificar as características que um andaime deve ter para ser considerado seguro e adequado para o trabalho.

Entre as regras determinadas pela Norma estão a obrigatoriedade de piso antiderrapante, nivelamento da estrutura e forração completa.

Existem alguns modelos específicos de andaime indicados para utilização na construção civil. Saiba quais são a seguir:

Andaimes Fachadeiros

São montados com quadros metálicos, sapatas e placas de base que se encaixam e formam uma estrutura apropriada para fachadas de prédios, tanques e silos. Oferece muita segurança aos trabalhadores, permitindo o fácil acesso de pessoas e de materiais.

Andaimes simplesmente apoiados

Sua estrutura fica simplesmente apoiada em uma superfície de suporte, e são independentes da edificação. São muito utilizados por pintores e carpinteiros.

Andaimes móveis

São apoiados sobre rodas e geralmente apresentam dimensões reduzidas. São usados sobretudo em trabalhos de acabamento e instalação.

Fonte: [EPI Tuiuti](#)

There are no comments yet.